



PRODUCTOS DE BIOSEGURIDAD
MINERÍA - CONSTRUCCIÓN
SALUD - HOGAR



CATÁLOGO 2024

Oficina: Jirón Moquegua 270 - Cercado de lima

Teléfonos: 978757236 / 993945505 / 913479938

Correo: ventas@dysserviciosgenerales.com

Contabilidad: icastagne@dysserviciosgenerales.com

Web site: www.dysserviciosgenerales.com

Facebook: D&S servicios generales

RUC: 20611095822



PROTECCIÓN DE CABEZA

Los cascos de seguridad son fundamentales para evitar accidentes y lesiones que puedan afectar y dañar la visión, el lenguaje y otras funciones de las cuales el cerebro encarga.





CASCO TIPO JOCKEY H-700

SUSPENSIÓN DE NYLON **CON RATCHET**

3M

ANSI
Z89.1

TIPO 1
CLASE C, GyE



- Confeccionado con polietileno de alta densidad.
- Arnés con ratchet o pinlock de 4 puntas.
- Con ranuras para accesorios de protección como orejeras, cabezales para pantallas faciales y caretas para

Colores:

CASCO BASEBALL DIAMOND V

SUSPENSIÓN DE NYLON **CON BOTÓN**

DELTA PLUS

CE

ANSI
Z89.1

TIPO 1
CLASE E y G



- Ajustable desde los 53 a los 63 cm de contorno de la cabeza.
- Aislamiento eléctrico hasta 1000 VAC o 1500 VCC.

Colores:

CASCO GRANITE PEAK

SUSPENSIÓN DE NYLON **CON RATCHET**

DELTA PLUS

CE

ANSI
Z89.1

TIPO 1
CLASE E y G



- Ajustable desde los 53 a los 63 cm de contorno de la cabeza.
- Especialmente diseñado para trabajos en altura.
- Aislamiento eléctrico hasta 1000 VAC o 1500 VCC.

Colores:



CASCO QUARTZUP 3

SUSPENSIÓN DE NYLON **CON RATCHET**



TIPO 1
CLASE E y G



- Con tratamiento ultravioleta.
- 2 Posiciones posibles del contorno de la cabeza (alto / bajo) para un mejor confort.
- **Ajustable desde los 53 a los 63 cm** de circunferencia de la cabeza. aislamiento eléctrico hasta 1000VAC o 1500 VCC.

Colores:

CASCO DE SEGURIDAD FORTE

SUSPENSIÓN DE NYLON **CON RATCHET**



TIPO 1
CLASE E



- Fabricado en polietileno de alta densidad (PHAD).
- Ajuste fijo para la resistencia al impacto.
- Totalmente dieléctico .
- Sistema universal de ensamble de accesorios.

Colores:

CASCO TIPO JOCKEY

SUSPENSIÓN DE NYLON **CON RATCHET**



TIPO 1
CLASE E



- Cuenta con canales laterales para evacuación de líquidos.
- Destinados a proteger de golpes e impactos, riesgos eléctricos, salpicaduras de sustancias químicas agresivas.

Colores:



CASCO TIPO JOCKEY

SUSPENSIÓN DE NYLON **CON RATCHET**

TRIDENTE

ANSI
Z89.1

TIPO 1
CLASE E



- Posee adaptador universal para protector de oído y protector facial.
- Fabricado bajo especificaciones técnicas nacionales e internacionales.
- Destinados a proteger de golpes e impactos, riesgos eléctricos.

Colores:

CASCO TIPO JOCKEY

SUSPENSIÓN DE NYLON **CON RATCHET**

BellPower

CE

ANSI
Z89.1

TIPO 1
CLASE E y G



- Cuenta con canales laterales para evacuación de líquidos.
- Destinados a proteger de golpes e impactos, riesgos eléctricos, salpicaduras de sustancias químicas agresivas, del calor radiante y de los efectos de las llamas.

Colores:

CASCO V-GARD 500

CON SUSPENSIÓN **FAST TRACK**

MSA

ANSI
Z89.1

TIPO 1
CLASE E y G



- Diseñado para trabajos donde el calor es intenso.
- Su sistema de ventilación permite que el aire frío circule alrededor de la cabeza, permitiendo así un uso prolongado y fresco.

Colores:



CASCO MILENIUM CLASS

SSUSPENSIÓN PVC **CON RATCHET**



ANSI
Z89.1

TIPO 1
CLASE E



- Diseñado para proteger la cabeza del impacto de objetos que caen libremente.
- Diseño modular que permite el montaje de productos de protección facial, auditiva, ocular y soldadura.

Colores:

GORRA AIRCOLTAN

POLIÉSTER CLÁSICO



VEJERA DE 7 CM
PARA USO EXTERIOR



- Gorra anti-golpes tipo baseball, tejido poliéster/algodón, todo en rejilla mesh muy ventilada, para más confort.
- Equipado con una carcasa interna en polietileno y una espuma confort en EVA para amortiguar los golpes.

Colores:

GORRA COLTAN

POLIÉSTER CLÁSICO



VEJERA DE 7 CM
PARA USO EXTERIOR



- Gorra anti-golpes tipo baseball, tejido poliéster/algodón, todo en rejilla mesh muy ventilada, para más confort.
- Equipado con una carcasa interna en polietileno y una espuma confort en EVA para amortiguar los golpes.

Colores:



ARTÍCULOS DE SEGURIDAD

Tu seguridad es nuestra prioridad, por ello te ofrecemos un servicio y productos eficaces, de la más alta calidad y de marcas reconocidas.





MOCHILA DE EMERGENCIA ROJA Y ANARANJADA

PRODUCTO **NACIONAL**



- Nombre: mochila de primeros auxilios, Mochila de emergencia.
- Bolsillos: Uno exterior.
- Color: Rojo, Anaranjado
- Correas de hombro: dos.
- Cinta Reflectiva.

Colores:

MALETA DE ABRODAJE GRANDE

PRODUCTO **NACIONAL**



- Bolsillos externos de gran capacidad.
- Maleta con cinta reflectiva.
- Interior acolchado.
- Color: Rojo.

Color:

BOTIQUIN CHIMPUNERA DOBLE ROJO

PRODUCTO **NACIONAL**



- Botiquín en tela tetrón expandible.
- Con una asa regulable tipo morral.
- Es expandible para más espacio.
- Con triple cierre.

Color:



PROTECCIÓN FACIAL

La protección facial resguarda el rostro desde la frente al mentón, evitando así cualquier imprevisto o accidente a esta parte del cuerpo.





MÁSCARA DE SOLDAR

MODELO **ADAPTABLE AL CASCO**

STEELPRO
SAFETY

ANSI
Z87.1 2010



- Fabricado en material polipropileno.
- Resistencia a esquirlas incandescentes.
- Resistencia a arco eléctrico.
- Sistema de protección visual, para rayos ultravioleta.
- Visor levantara.
- Incluye vidrio claro y vidrio oscuro G-11.
- Resistencia al impacto.
- Peso: 550 gramos.

MÁSCARA DE SOLDAR

CON **ARNÉS LEVANTABLE**

STEELPRO
SAFETY



- Fabricado en material polipropileno.
- Resistencia a esquirlas incandescentes.
- Resistencia a arco eléctrico.
- Sistema de protección visual, para rayos ultravioleta.
- Incluye vidrio claro y vidrio oscuro G-11.
- Tafilite con ajustes tipo ratchet.
- Peso: 550 gramos
- Ajuste regulable en la parte superior tipo cremallera.

MÁSCARA STRONG WELDER

FOTOSENTIBLE 1500

LIBUS
FULL SHIELD



- Máscara de diseño ergonómico y liviano.
- La máscara STRONG WELDER es compatible con los filtros LIBUS Serie 1000, 1500 y 2000.
- Panel frontal reflectante del calor.
- Cobertura del cuello extendida.
- Ranuras de ventilación laterales para una rápida liberación del CO2 exhalado.



MÁSCARA BLUE EAGLE

TERMOPLÁSTICO ADAPTABLE



- Fabricada en material de nylon reforzado y antifiama.
- De alta resistencia al calor y chispas incandescentes.
- Visor levantable con luna de cristal de 2 x 4 ¼".
- Clip de adaptador universal para adaptar al casco.
- Resistente a golpes.

MÁSCARA BLUE EAGLE

CON ARNÉS LEVANTABLE



- Fabricada en material polipropileno.
- Resistencia a esquirlas incandescentes.
- Resistencia arco eléctrico.
- Sistema de protección visual, con filtro adecuado para rayos ultravioleta.
- Incluye vidrio claro y vidrio oscuro G-11.
- Tafiote con ajustes tipo ratchet.

PROTECTOR FACIAL

MICA PROTECTORA

PRODUCTO NACIONAL



- Su bajo peso, neutralidad óptica y resistencia al impacto a bajas velocidades la hace ideal para ser utilizada por:
- Cirujanos
- Paramédicos
- Biólogos
- Bacteriólogos



CASQUETE ROCKET

SEMICASCO PORTAVISOR

STEELPRO
SAFETY



- Fabricado en PAD (polipropileno de alta densidad) para proteger la zona frontal de la cabeza.
- Gran resistencia al stress cracking.
- Buena resistencia térmica.
- Visor levantara para mayor comodidad.
- Sistema Ratchet para un ajuste seguro.
- Regulación en la parte superior por medio del PIN.

CABEZAL CON RATCHET

SEMICASCO PORTAVISOR

CUTE



- Fabricado en PAD (polipropileno de alta densidad) para proteger la zona frontal de la cabeza.
- Gran resistencia al stress cracking.
- Buena resistencia térmica.
- Visor levantara para mayor comodidad.
- Sistema Ratchet para un ajuste seguro.
- Regulación en la parte superior por medio del PIN.

CARETA DE ESMERILAR

CON SUSPENSIÓN DE NYLON CON RATCHET

TRIDENTE



- Totalmente dieléctrica.
- Con cabezal graduable tipo RATCHET.
- Visor claro intercambiable y transparente.
- Protege contra impactos de partículas en trabajos de esmerilado, rectificado de metales, aserraderos, manejo de productos químicos.



CARETA DE ESMERILAR

SEMICASCO POLIPROPILENO

PRODUCTO
IMPORTADO



- Totalmente dieléctrica.
- Con cabezal graduable tipo RATCHET.
- Visor claro intercambiable y transparente.
- Protege contra impactos de partículas en trabajos de esmerilado, rectificado de metales, aserraderos, manejo de productos químicos.

CARETA DE ESMERILAR

SEMICASCO ACRÍLICO

PRODUCTO
IMPORTADO



- Totalmente dieléctrica.
- Con cabezal graduable tipo RATCHET.
- Visor claro intercambiable y transparente.
- Protege contra impactos de partículas en trabajos de esmerilado, rectificado de metales, aserraderos, manejo de productos químicos.

KIT FACIAL ADAPTABLE

CLIP UNIVERSAL + VISOR DE POLICARBONATO



CLIP

+



VISOR



- Para usarse con visores de policarbonato especiales para casco.
- Incluye resorte de acero inoxidable y grapas de ajuste.
- Medidas universales por lo que es compatible con cualquier casco tipo cachucha y cualquier tipo de mica.



CLIP ADAPTABLE AL CASCO

PORTAVISOR UNIVERSAL

STEELPRO
SAFETY



- Fabricado en PAD (polipropileno de alta densidad) para proteger la zona frontal de la cabeza.
- Gran resistencia al stress cracking.
- Buena resistencia térmica.
- Visor levantable para mayor comodidad.
- Soporte ideal para visores de policarbonato.
- Regulación en la parte superior por medio del PIN.

CLIP ADAPTABLE AL CASCO

PORTAVISOR UNIVERSAL

S^{pro}



- Fabricado en PAD (polipropileno de alta densidad) para proteger la zona frontal de la cabeza.
- Gran resistencia al stress cracking.
- Buena resistencia térmica.
- Visor levantable para mayor comodidad.
- Soporte ideal para visores de policarbonato.
- Regulación en la parte superior por medio del PIN.

VISOR CON FILO DE ALUMINIO

POLICARBONATO FACIAL

S^{pro}

ANSI
Z87.1

EN 166



- Resistente a altas temperaturas, impactos, líquidos corrosivos e irritantes.
- Posee filtro UV.
- Sistema universal, para cualquier tipo de casquete.
- Espesor de 1 mm.
- **Plano y flexible, se adapta perfectamente a los accesorios de sujeción.**



VISOR CON FILO DE ALUMINIO

POLICARBONATO FACIAL

STEELPRO
SAFETY

ANSI
Z87.1



- Resistente a altas temperaturas, impactos, líquidos corrosivos e irritantes.
- Posee filtro UV.
- Sistema universal, para cualquier tipo de casquete.
- Espesor de 1 mm.
- **Plano y flexible, se adapta perfectamente a los accesorios de sujeción.**

VISOR BLUE EAGLE

POLICARBONATO CON FILO DE ALUMINIO



ANSI
Z87.1




- Resistente a altas temperaturas, impactos, líquidos corrosivos e irritantes.
- Posee filtro UV.
- Sistema universal, para cualquier tipo de casquete.
- Espesor de 1 mm.
- **Plano y flexible, se adapta perfectamente a los accesorios de sujeción.**

PROTECTOR MONOGAFAS

POLICARBONATO FACIAL

CLUTE®



- Elaborado de material PET de 250 micrones.
- Inalterable al limpiado con alcohol, detergente, lejía o dióxido de cloro.
- Se ajusta sobre gafas y mascarillas.
- Incluye 2 visores con doble película protectora antiempañante es de montura ligera.



PROTECCIÓN VISUAL

Los lentes de seguridad son de una particular importancia ya no solo para poder evitar que tengamos contacto con todo tipo de virutas u otros objetos, si no también para protegernos de la propia luz.





LENTES ANTI SCRASH

MODELO CLÁSICO

3M

CE

ANSI
Z87.1



- Diseñados para la protección contra salpicaduras, impacto y radiación.
- Los marcos están hechos de plástico ligero para una mayor comodidad.
- Fácilmente ajustables (en 4 posiciones).
- Ofrecen un 99% de protección UV y contra empañaduras.

Lunas: Montura:

Presentación en: AF y HC

ANTIPARRAS DE SEGURIDAD

GOGGLE GEAR 500 - 3M



- Banda de neopreno ajustable para facilitar los procesos de esterilización y limpieza.
- Ajuste personalizado adecuado mediante la banda de ajuste.
- El recubrimiento antiempañante 3M™ Scotchgard™ ofrece propiedades antiempañantes y antiarañazos superiores, y cumple con los requisitos de los marcados "K" y "N" de la norma EN166

LENTES STARTEC

MODELO CLÁSICO

S^{pro}

CE

ANSI
Z87.1



- Lunas de policarbonato, anti-impactos, anti-empañantes y anti-rayaduras.
- Marco de propionato.
- Patillas regulables.
- Lunas intercambiables.
- Lunas claras y oscuras.

Lunas: Montura:

Presentación en: AF y HC



LENTES SKY BLUE

MODELO CLÁSICO

STEELPRO
SAFETY

CE

ANSI
Z89.1



- Apto para trabajos en exteriores e interiores, diseñados para proteger contra impactos a alta y baja velocidad.
- Adecuados para proteger contra rayos ultravioleta y espectros de baja concentración.

Lunas:

Presentación en: AF y HC

LENTES NITRO

MODELO CLÁSICO

STEELPRO
SAFETY

CE

ANSI
Z89.1



- Apto para trabajos en exteriores e interiores.
- Diseñados para proteger contra impactos a alta y baja velocidad.
- Adecuados para proteger contra rayos ultravioleta y espectros de baja concentración.

Lunas: Montura:

Presentación en: AF y HC

LENTES ASTRO

MODELO CLÁSICO

CUTE[®]

CE

ANSI
Z89.1



- Diseñados para la protección contra salpicaduras, impacto y radiación.
- Marcos hechos de plástico ligero.
- Patillas ajustables a la cara.
- Lunas panorámicas con 99% de protección contra los rayos UV y contra empañaduras (Anti-Fog), existiendo tanto oscuras como transparentes

Lunas: Montura:

Presentación en: AF y HC



LENTES CUADRADOS

MODELO CLÁSICO

PRODUCTO IMPORTADO



- Lentes para protección visual en policarbonato. Apto para trabajos en exteriores e interiores, diseñados para proteger
- contra impactos a alta y baja velocidad.
- Adecuados para proteger contra rayos ultravioleta y espectros de baja concentración.

Lunas: Montura:

Presentación en: AF y HC

LENTES VIRTUA

MODELO ERGONÓMICO

3M

CE

ANSI
Z89.1



- Estos lentes combinan el estilo unisex y la protección contra impactos en un diseño increíblemente ligero.
- Tienen un diseño envolvente sin dejar de ofrecer un campo de visión abierto y libre de obstrucciones.

Lunas:

Presentación en: AF y HC

LENTES SPY

MODELO ERGONÓMICO

STEELPRO
SAFETY

CE

ANSI
Z89.1



- Lente ultra liviano de policarbonato, resistente a los impactos.
- Adaptable a la mayoría de los rostros.
- Filtro UV 99,9% clase de protección 2-1,2 o 2C-1,2, clase óptica 1.
- Resistencia mecánica a impactos de baja energía.

Lunas: Patillas:

Presentación en: AF y HC



LENTES AERO

MODELO ERGONÓMICO

STEELPRO
SAFETY

CE

ANSI
Z87.1



- Marco PVC Flexible.
- Visor de policarbonato oftálmico de alta transparencia.
- Resistente a impactos, abrasión y Salpicadura de líquidos irritantes.
- Con tratamiento anti-rayadura, anti-empañante y recubiertos con filtro UV.

Lunas: Montura:

Presentación en: AF y HC

LENTES VISIÓN

MODELO ERGONÓMICO

CLUTE

CE

ANSI
Z87.1



- Lentes para protección visual en policarbonato.
- Apto para trabajos en exteriores e interiores, diseñados para proteger contra impactos a alta y baja velocidad.
- Adecuados para proteger contra rayos ultravioleta y espectros de baja concentración.

Lunas:

Presentación en: AF y HC

LENTES V-FLEX

POLICARBONATO ERGONÓMICO

CLUTE

CE

ANSI
Z87.1



- Protección ocular contra altos impactos.
- Diseño envolvente que permite una excelente cobertura y protección lateral, como así también un amplio campo de visión.
- Protección excelente y estilo de inspiración deportiva.

Lunas: Patillas:

Presentación en: AF y HC



LENTES SPY AF

MODELO ERGONÓMICO

PRODUCTO
IMPORTADO



- Lente ultra liviano de policarbonato, resistente a los impactos.
- Adaptable a la mayoría de los rostros.
- Filtro UV 99,9% clase de protección 2-1,2 o 2C-1,2, clase óptica 1.
- Resistencia mecánica a impactos de baja energía.

Lunas: Patillas:

LENTES GÉMINIS

POLICARBONATO ERGONÓMICO

CLUTE®

CE

ANSI
Z87.1



- Protección contra rayos ultravioletas, radiación solar excesiva e impactos de partículas de alta velocidad.
- Ajuste regulable (4 posiciones) y pivot angular, ofreciendo el confort necesario.
- Patillas flexibles para un mejor ajuste en rostros más anchos.

Lunas: Montura:

Presentación en: AF y HC

LENTES FUJI 2

POLICARBONATO ERGONÓMICO

DELTA PLUS

CE

ANSI
Z87.1



- Gafas binoculares de policarbonato gradient.
- Nariz flexible PVC.
- Protecciones laterales.
- Conteras flexibles.
- UV400, anti rayadura

Lunas: Montura:

Presentación en: AF y HC



LENTES MAVERICK

POLICARBONATO ERGONÓMICO

MSA

CE

ANSI
Z87.1



- Lente envolvente que proporciona mayor cobertura.
- Máxima protección frontal y lateral contra impactos de partículas voladoras.
- Almohadillas nasales hechas de PVC que aseguran el antejo al rostro del usuario evitando que se deslicen.

Lunas: Montura:

Presentación en: AF y HC

LENTES AURORA

POLICARBONATO ERGONÓMICO

MSA

CE

ANSI
Z87.1



- Lentes para protección visual en policarbonato.
- Apto para trabajos en exteriores e interiores, diseñados para proteger contra impactos a alta y baja velocidad.
- Adecuados para proteger contra rayos ultravioleta y espectros de baja concentración.

Lunas: Montura:

Presentación en: AF y HC

LENTES ARGÓN ELITE

POLICARBONATO ERGONÓMICO

Libus
TECH. S.A.

CE

ANSI
Z87.1



- Diseñados para la protección contra salpicaduras, impacto y radiación.
- Fácilmente ajustables (en 4 posiciones).
- Ofrecen un 99% de protección UV y contra empañaduras.

Lunas: Montura:

Presentación en: AF y HC



LENTES VIRTUA BLOCK

2810 MODELO **ANTIPARRA**

3M

CE

ANSI
Z87.1



- Protección ocular contra impactos de partículas sólidas.
- Sistema de ajuste por elástico en vez de brazos plásticos.
- Compatible con el uso de Orejeras.
- Posee sistema pantoscópico (permite adaptar inclinación sobre el rostro).

Lunas:

Montura:

LENTES RAPTOR

MODELO **ANTIPARRA**

CCUTE®

CE

ANSI
Z87.1



- Alta resistencia mecánica como a productos químicos.
- Marco con ventilación superior e inferior.
- Protección de 100% de la radiación UV.
- Cuenta con una espuma amovible, anti choques y contra el polvo.
- Banda elástica ajustable.

Lunas:

Montura:

LENTES RAPID

MODELO **ANTIPARRA**

CCUTE®

CE

EN 166: B
2C-12 B



- Resistente contra impactos, salpicaduras de productos químicos, polvo y material particulado.
- Tratamiento retardante provee resistencia anti-empañamiento y protección contra radiaciones UV.

Lunas:

Montura:



LENTES EVEREST

MODELO **ANTIPARRA**

STEELPRO
SAFETY

CE

ANSI
Z89.1



- Visor de policarbonato oftálmico de alta transparencia
- Diseño para visión periférica y aerodinámico.
- Permite el uso de lentes ópticos.
- Banda elástica regulable para un mejor ajuste al rostro.
- Filtran el 100% de los rayos ultravioleta.

Lunas: Montura:

LENTES K2

MODELO **ANTIPARRA**

STEELPRO
SAFETY

CE

ANSI
Z89.1



- Visor de policarbonato oftálmico de alta transparencia
- Diseño para visión periférica y aerodinámico.
- Banda elástica regulable para un mejor ajuste al rostro.
- Filtran el 100% de los rayos ultravioleta.

Lunas: Montura:

LENTES ALTIMETER

ERGONÓMICO Y **ANTIPARRA**

MSA

CE

ANSI
Z89.1



- Con marcos de ventilación indirecta que permiten la circulación de aire.
- Seguridad integral para la zona ocular contra salpicaduras, líquidos y polvo.
- Recubrimiento interior de goma para un perfecto sellado.
- Disponible para uso con patillas o banda elástica de liberación rápida

Lunas: Montura:



LENTES DUALFIT

ERGONÓMICO Y **ANTIPARRA**

MSA

CE

ANSI
Z89.1



- Protección ocular completa ante riesgos de impacto, con ventilación indirecta.
- Revestimiento interior acolchado que ofrece mayor comodidad.
- Contorno facial para un mayor ajuste.
- Disponible para uso con patillas o banda elástica.

Lunas:

Montura:

LENTES ECO SPORT

MODELO **ANTIPARRA**

LIBUS
EYE CARE

CE

ANSI
Z89.1



- Protege los ojos contra golpes, impacto de partículas, polvo y chispas.
- Correa ajustable en ambos lados mediante hebilla reguladora.
- Cuenta con filtro UV.
- Brinda una protección frontal y lateral

Lunas:

Montura:

LENTES TURBINE

ERGONÓMICO Y **ANTIPARRA**

STEELPRO
SAFETY

CE

ANSI
Z89.1



- Absorción de UV al 99.9%
- Tratamiento anti-estático.
- Protección contra salpicaduras
- Liga desmontable posterior para ajuste al rostro.
- Sistema desmontable de amortiguación de impacto en espuma de poliuretano.

Lunas:

Montura:



LENTES GALERAS

MODELO **ANTIPARRA**



- Gafas panorámicas de policarbonato
- Ventilación indirecta.
- Montura flexible de PVC y nylon.
- Pantalla panorámica a efecto antirreflejo.
- Adaptada a las gafas de vista y a la semi-máscara respiratoria a uso corto.

Lunas:

Montura:

LENTES ASTRO OTG

MODELO **ANTIPARRA**



- Resistencia ante la agresión química y protección frente a impactos.
- Patillas con ajuste telescópico y angular (4 posiciones).
- Absorbe las radiaciones del espectro ultravioleta en un 99.9%.

Lunas:

Montura:

LENTES OX 1770

MODELO **ANTIPARRA**



- Resistencia ante empañamiento, ralladura, estática y ataque químico.
- Patillas retráctiles en 5 posiciones, y con punta flexible y giratoria en 360 °.
- Banda elástica opcional.
- Absorbe las radiaciones del espectro ultravioleta en un 99.9%.

Lunas:

Montura:



LENTES GOOGLE

MODELO **ANTIPARRA**

asthers

CE

ANSI
Z87.1



- Armazón suave, transparente, liviano, cómodo y adaptable.
- Válvulas protectoras que proporcionan una adecuada ventilación que evitan el empañamiento de las lunas.
- Visión panorámica amplia con claridad óptica.
- Protege los ojos contra impactos de objetos punzantes y volantes.

Lunas:

LENTES GOOGLE

MODELO **ANTIPARRA**



PRODUCTO
IMPORTADO

- Armazón suave, transparente, liviano, cómodo y adaptable.
- Válvulas protectoras que proporcionan una adecuada ventilación que evitan el empañamiento de las lunas.
- Visión panorámica amplia con claridad óptica.
- Protege los ojos contra impactos de objetos punzantes y volantes.

Lunas:

LENTES COSMIC

MODELO **SOBRELENTE**

S pro



- Material policarbonato de una sola pieza
- Diseño ultraliviano
- Uso principal sobre lentes
- Amplio campo visual
- Protección anti-rayos uv

Lunas:



PROTECCIÓN RESPIRATORIA

Las mascarillas de protección en vías respiratorias tienen por objetivo proteger a la persona contra la inhalación de humos. La mascarilla te garantiza un ajuste hermético.





MASCARILLA

8247

3M

NIOSH

Color:



- Protección contra material particulado y contra de vapores orgánicos.
- Capa de carbón activado.

MASCARILLA

9820

3M

NIOSH

Color:



- Para partículas sólidas y nieblas líquidas en concentraciones que no excedan 10 veces el PEL/OEL.

MASCARILLA

8210

3M

NIOSH

Color:



- Protección respiratoria contra partículas sólidas y líquidas sin aceite.
- Fabricado con un medio filtrante electrostático avanzado.

MASCARILLA

8511

3M

NIOSH

Color:



- Protección respiratoria contra aerosoles sólidos y líquidos sin aceite.
- Fabricado con un medio filtrante electrostático avanzado.

MASCARILLA

M1200VC

DELTA PLUS

NIOSH

CE

Color:



- Mascarilla facial filtrante FFP2 de fibra sintética no tejida con válvula.

MASCARILLA

M1200C

DELTA PLUS

NIOSH

CE

Color:



- Mascarilla facial filtrante FFP2 de fibra sintética no tejida.



MASCARILLA

M920

STEELPRO
SAFETY

NIOSH

Color:



- Respirador para material particulado de libre mantenimiento termoformado y termosellado.

MASCARILLA

M920V

STEELPRO
SAFETY

NIOSH

Color:



- Respirador para material particulado de libre mantenimiento termoformado y termosellado con válvula.

MASCARILLA

M920CV

STEELPRO
SAFETY

NIOSH

Color:



- Respirador libre mantenimiento con carbón activado para filtración de material particulado y niveles molestos de vapores orgánicos y ozono.

MASCARILLA

B627

C LUTE®

CE

Color:



- Respirador diseñado para proteger al usuario, contra partículas mayores de 10 micras; otorga buena comodidad con la colocación y ajuste anatómico.

MASCARILLA

R10 SIN VÁLVULA

Kindly Clark
PROTECCIÓN

NIOSH

CE

Color:



- Protección contra riesgos respiratorios tales como polvos, humos.

MASCARILLA

R10 CON VÁLVULA

Kindly Clark
PROTECCIÓN

NIOSH

CE

Color:



- Protección contra riesgos respiratorios tales como polvos, humos.



MASCARILLA

1730



Color:

- Protección contra partículas libres de aceites fabricados en doble capa de alta calidad.

MASCARILLA

1740



Color:

- Protección contra partículas oleosas.
- Filtra el 95% de partículas.
- Cuenta con válvula de exhalación.

MASCARILLA

KN95



Color:

- Diseño ultraliviano y ergonómico.
- Tela no tejida en Poliuretano - poliéster hebillas termo-selladas.
- Elástico doble para mejor ajuste.

MASCARILLA

KN95



Color:

- Fabricadas con un medio filtrante electrostático cuyo sistema de retención de partículas permite mayor eficiencia del filtro.

MASCARILLA

3 PLIEGUES

PRODUCTO NACIONAL



- Mascarilla de notex quirúrgico de 80 gramos, elaborado con 2 capas.

MASCARILLA

QUIRÚRGICA

PRODUCTO IMPORTADO



- Mascarilla quirúrgica elaborada con 3 capas.



RESPIRADOR 7502 / 7503

MEDIA CARA DE 2 VÍAS

3M

NIOSH



- El respirador de media cara se puede utilizar con cartuchos y filtros de la línea 6000 y 2000.
- El diseño de bajo perfil de la pieza facial, permite una mejor visibilidad, disminuye la fatiga del usuario.
- El diseño de válvula de exhalación que permite además de una rápida salida del aire caliente, una fácil comunicación.

RESPIRADOR 6200 / 6300

MEDIA CARA DE 2 VÍAS

3M

NIOSH



- Sistema flexible: cartuchos para gases, vapores, filtros para partículas y suministro de aire.
- Pieza facial no alergénica, cómoda, blanda y liviana.
- Reutilizables: Simplemente se eliminan los filtros/cartuchos cuando se los ha usado al límite de su capacidad.

RESPIRADOR 6800

FULL FACE DE 2 VÍAS

3M

NIOSH



- Ofrece protección contra ciertos gases, vapores y material particulado, dado que se puede utilizar con los cartuchos Línea 6000 y filtros Línea 2000.
- Direcciona la exhalación hacia abajo en el mismo sentido de la respiración, ayudando a reducir la acumulación de polvo en el área de la válvula.



RESPIRADOR TARWEX

MEDIA CARA DE 2 VÍAS



- Reduce la acumulación de calor, humedad y CO2 al interior del respirador, al expeler rápidamente el aire exhalado.
- El arnés de keystone tiene un diseño ergonómicamente mejorado, el cual reduce la tensión sobre la nariz, además de poder ser usado en la modalidad Drop Down. Pieza facial elaborada con silicona y bandas elásticas de polietileno.

RESPIRADOR ASTARA

MEDIA CARA DE 2 VÍAS



- Sistema flexible: cartuchos para gases, vapores, filtros para partículas y suministro de aire.
- Pieza facial no alergénica, cómoda, blanda y liviana.
- Reutilizables: Simplemente se eliminan los filtros/cartuchos cuando se los ha usado al límite de su capacidad.

RESPIRADOR ASA

MEDIA CARA DE 2 VÍAS



- Sistema flexible: cartuchos para gases, vapores, filtros para partículas y suministro de aire.
- Pieza facial no alergénica, cómoda, blanda y liviana.
- Reutilizables: Simplemente se eliminan los filtros/cartuchos cuando se los ha usado al límite de su capacidad.



RESPIRADOR NP 306

DE 2 VÍAS

PRODUCTO
IMPORTADO



- Sistema flexible: cartuchos para gases, vapores, filtros para partículas y suministro de aire.
- Pieza facial no alergénica, cómoda, blanda y liviana.
- Reutilizables: Simplemente se eliminan los filtros/cartuchos cuando se los ha usado al límite de su capacidad.

RESPIRADOR NP 304

DE 2 VÍAS

PRODUCTO
IMPORTADO



- Sistema flexible: cartuchos para gases, vapores, filtros para partículas y suministro de aire.
- Pieza facial no alergénica, cómoda, blanda y liviana.
- Reutilizables: Simplemente se eliminan los filtros/cartuchos cuando se los ha usado al límite de su capacidad.

RESPIRADOR DE 2 VÍAS

CON **FILTRO P100**

PRODUCTO
IMPORTADO



- Sistema flexible: cartuchos para gases, vapores, filtros para partículas y suministro de aire.
- Pieza facial no alergénica, cómoda, blanda y liviana.
- Reutilizables: Simplemente se eliminan los filtros/cartuchos cuando se los ha usado al límite de su capacidad.



RESPIRADOR DE 2 VÍAS

CARTUCHOS SERIE 6000

PRODUCTO
IMPORTADO



- Sistema flexible: cartuchos para gases, vapores, filtros para partículas y suministro de aire.
- Pieza facial no alergénica, cómoda, blanda y liviana.
- Reutilizables: Simplemente se eliminan los filtros/cartuchos cuando se los ha usado al límite de su capacidad.

RESPIRADOR TIPO AS

CONTRA POLVO SILICONADO

Masthers®



- Diseñado anatómicamente y fabricado en un material liviano y suave.
- Protege contra partículas no tóxicas de tipo neumocomiótico, fibrótico y molesto que pueden causar enfermedades pulmonares en trabajos agrícolas (algodón germen), carpintería (aserrín de madera) o fábrica de mármol, cal, carbón, fibra, etc.

RESPIRADOR TIPO AS

SILICONADO

PRODUCTO
NACIONAL



- Diseñado anatómicamente y fabricado en un material liviano y suave.
- Protege contra partículas no tóxicas de tipo neumocomiótico, fibrótico y molesto que pueden causar **enfermedades pulmonares** en trabajos agrícolas (algodón germen), carpintería (aserrín de madera) o fábrica de mármol, cal, carbón, fibra, etc.



PRE-FILTRO

5N11



Color:

- Protección respiratoria contra aerosoles sólidos y líquidos sin aceite.
- Medio filtrante antitaponamiento.

PRE-FILTRO

5N11 CN



Color:

- Protección respiratoria contra aerosoles sólidos y líquidos sin aceite.
- Medio filtrante antitaponamiento.

FILTRO

2091



Color:

- Protección contra polvos, humos metálicos y neblinas con o sin aceite.
- Se fabrican con un medio filtrante electrostático avanzado.

FILTRO

2096



Color:

- Con alivio para niveles molestos de gases ácidos.
- Fabricado con un medio filtrante electrostático avanzado.

FILTRO

2097



Color:

- Protección contra aerosoles sólidos y líquidos con o sin aceite.

FILTRO

2071



Color:

- Protección contra aerosoles sólidos y líquidos con o sin aceite.



FILTRO

6001

3M

NIOSH



Color:

- Cartuchos cambiables con carbón activado.
- Protección contra contaminantes.

FILTRO

6003

3M

NIOSH



Color:

- Protección contra vapores orgánicos, cloro, cloruro de hidrógeno, dióxido de azufre o sulfuro de hidrógeno y más.

FILTRO

6009

3M

NIOSH



Color:

- Cartuchos cambiables con carbón activado.

FILTRO

6002

3M

NIOSH



Color:

- Protección contra cloro, cloruro de hidrógeno, dióxido de azufre o dióxido de cloro.

FILTRO

6006

3M

NIOSH



Color:

- Protección contra vapores orgánicos, cloro, cloruro de hidrógeno, dióxido de azufre, dióxido de cloro, sulfuro de hidrógeno y más.

FILTRO

7093

3M

NIOSH



Color:

- Protección contra polvos, humos y neblinas con o sin aceite.



RETENEDOR 501

PVC TRANSPARENTE

3M



- Usado para acoplar y asegurar los filtros 5N11 en la parte superior de los cartuchos 3M de la serie 6000.
- En conjunto con el filtro 5N11 y los cartuchos de la serie 6000, brinda una efectiva e higiénica protección respiratoria contra polvos y partículas líquidas sin aceite, gases y vapores.

RETENEDOR 502

PVC TRANSPARENTE

3M



- Para combinar los cartuchos de la serie 6000 con filtros de la serie 2000 y filtro 7093 y 7093C.
- Los adaptadores de filtro de partículas aumentan el alcance de las aplicaciones potenciales.
- Usar para conectar los filtros para partículas 3M serie 2000 y 7093 a los respiradores 3M serie 5000 y a los cartuchos 3M serie 6000 para una amplia variedad de aplicaciones.

COBERTOR SERIE 2000

POLIETILENO GRIS

3M



- El cobertor 3M para filtros de serie 2000 ofrece protección adicional al trabajador y a los filtros 3M empleados en ambientes con presencia moderada de salpicadura de líquidos y/o presencia de partículas con impacto en la parte externa del filtro, al cubrir su superficie externa.



PROTECCIÓN AUDITIVA

Un trabajador de construcción promedio pasa 1/3 de cada turno expuesto a ruidos mayores a 85 dB.
La mejor manera de proteger tus oídos es utilizando tapones u orejeras.





OREJERA PELTOR H 10A

OPTIME 105 VINCHA

3M



- Fabricadas con materiales hipoalergénicos y de muy bajo peso.
- Tasa de reducción de ruido (NRR) es de 30dB, por lo que está sugerida para los entornos de ruido muy exigentes.
- Empleables en gran número de labores que puedan implicar el riesgo de presencia de ruidos.

Color:

OREJERA PELTOR H9A

OPTIME 98 VINCHA

3M



- Fabricadas con materiales hipoalergénicos y de muy bajo peso.
- La tasa de reducción de ruido (NRR) es de 25dB, por lo que está sugerida para los entornos de ruido elevado.
- Empleables en gran número de labores que puedan implicar el riesgo de presencia de ruidos.

Color:

OREJERA ALTERNATIVE

MULTIPROPÓSITO VINCHA



- Suministra protección de manera no invasiva, aislando el oído de la fuente de ruido. Tamaño único adaptable a cualquier usuario. Vincha plástica flexible para un perfecto ajuste de las orejeras al oído.

Color:



OREJERA PELTOR H 10P3E

OPTIME 105 ADAPTABLE

3M

PELTOR

ANSI
S3.19



- Fabricadas con materiales hipoalergénicos y de muy bajo peso.
- Tasa de reducción de ruido (NRR) es de 27dB, por lo que está sugerida para los entornos de ruido muy exigentes.
- Empleables en gran número de labores que puedan implicar el riesgo de presencia de ruidos.

Color:

OREJERA PELTOR H9P3E

OPTIME 98 ADAPTABLE

3M

PELTOR

ANSI
S3.19



- Fabricadas con materiales hipoalergénicos y de muy bajo peso.
- La tasa de reducción de ruido (NRR) es de 23dB, por lo que está sugerida para los entornos de ruido elevado.
- Empleables en gran número de labores que puedan implicar el riesgo de presencia de ruidos.

Color:

OREJERA CM-501

MODELO ADAPTABLE

STEELPRO
SAFETY

ANSI
S3.19



- Posee el suficiente espacio para generar el acople a todo tipo de orejas, sea cual fuere su tamaño.
- La tasa de reducción de ruido (NRR) es de 23dB, por lo que está sugerida para los entornos de ruido elevado. que puedan implicar el riesgo de presencia de ruidos.

Color:



OREJERA CM-3000

MODELO ADAPTABLE

STEELPRO
SAFETY

ANSI
S3.19



- Proteger contra los riesgos diarios producidos por el ruido de manera de evitar pérdidas de audición.
- Tasa de reducción de ruido (NRR) es de 22dB, por lo que está sugerida para los entornos de ruido muy exigentes.
- Puede ajustar la altura del fono para brindar mayor comodidad y confort.

Color:

OREJERA HUNTER

MODELO ADAPTABLE

CUTE

CE

ANSI
S3.19



- Fabricadas con materiales hipoalergénicos y de muy bajo peso.
- La tasa de reducción de ruido (NRR) es de 85dB, por lo que está sugerida para los entornos de ruido elevado.
- Empleables en gran número de labores que puedan implicar el riesgo de presencia de ruidos.

Color:

OREJERA HEAVY DUTY

MODELO ADAPTABLE

S pro

ANSI
S3.19



- Fabricadas con polipropileno. Adaptables a cualquier tipo de casco.
- La tasa de reducción de ruido (NRR) es de 31dB, por lo que está sugerida para los entornos de ruido elevado. No es considerado dieléctrico por tener partes metálicas en su composición.

Color:



OREJERA CM-3000

MODELO ADAPTABLE

MSA

ANSI
S3.21



- Están fabricadas por medio de inyección plástica y moldeada para ajustarse a la anatomía del usuario.
- Tasa de reducción de ruido (NRR) es de 23dB, por lo que está sugerida para los entornos de ruido muy exigentes.
- Puede ajustar la altura del fono para brindar mayor comodidad y confort.

Color:

OREJERA L-320

MODELO ADAPTABLE

LEIBER
TECHNOLOGY

ANSI
S3.21



- Suministra protección de manera no invasiva, aislando el oído de la fuente de ruido.
- La tasa de reducción de ruido (NRR) es de 19dB.
- Empleables en gran número de labores que puedan implicar el riesgo de presencia de ruidos.

Color:

OREJERA

MODELOS VINCHA Y ADAPTABLE

PRODUCTO
IMPORTADO



- Suministra protección de manera no invasiva, aislando el oído de la fuente de ruido.
- Tamaño único adaptable a cualquier usuario.
- Vincha plástica flexible para un perfecto ajuste de las orejeras al oído.
- Sistema de anclaje a la copa de un punto tipo pivot.

Color:



TAPÓN

1110**3M**

- Tasa de reducción de ruido (NRR) es de 34dB, por lo que está sugerida para los entornos de ruido.

TAPÓN

1200**3M**

- Tasa de reducción de ruido (NRR) es de 27dB, por lo que está sugerida para los entornos de ruido.

TAPÓN

1271**3M**

- Tasa de reducción de ruido (NRR) es de 24dB, por lo que está sugerida para los entornos de ruido muy exigentes.

TAPÓN

EP-T06C**STEELPRO**

- Tasa de reducción de ruido (NRR) es de 27dB, por lo que está sugerida para los entornos de ruido muy exigentes.

TAPÓN ELITE

CON ESTUCHE**CUTE**

- Tasa de reducción de ruido (NRR) es de 25dB, por lo que está sugerida para los entornos de ruido muy exigentes.

TAPÓN QUANTUM

CON ESTUCHE**GARDINER**

- Tasa de reducción de ruido (NRR) es de 28dB, por lo que está sugerida para los entornos de ruido muy exigentes.



TAPÓN

PRODUCTO
IMPORTADO



- Son de material hipoalergénico y superficie totalmente lisa, especialmente diseñados para otorgar gran comodidad en la mayoría de los canales auditivos de los trabajadores.

TAPÓN

CS 101



- Fabricado en elastómero termoplástico (TPR), cuyo material es hipoalergénico.
- Diseño cónico de triple rebote, para un mejor ajuste.
- Presentación con cordón de algodón.



PROTECCIÓN MANUAL

Los guantes proporcionan una de las principales líneas de defensa contra cortes y abrasiones, así como también la protección química y térmica según el modelo y marca de su elección.





GUANTES SUPERFLEX CUT5

POLIURETANO ANTICORTE

CUTE®



- Excelente nivel de protección anticorte.
- Proporciona un excelente agarre, destreza y comodidad.
- Tejido sin costura de HPPE, fibra de vidrio, poliamida y elastano, de galga N°13.

Color: Tallas: S-M-L

GUANTES SUPERFLEX

LATEX ANTICORTE

CUTE®



- Ofrece un excelente nivel de agarre, destreza y comodidad.
- Tejido sin costura de Poly algodón de galga N° 10, "estilo de dorso descubierto"
- Excelente frescura, sensibilidad y flexibilidad minimizando la fatiga de la mano e incrementando la productividad.

Color: Tallas: S-M-L

GUANTES DE HILO

CON PUNTOS DE PVC ANTIDESLIZANTE

CUTE®



- Su nivel de protección dependerá del grosor del tejido o galga y del peso del guante.
- Los puntos de PVC aumentan la duración del guante.
- Recomendados para todo tipo de trabajos donde se requiera de buen agarre y una gran destreza manual.

Color: Talla: Estándar



GUANTES MULTIFLEX CUT5

POLIETILENO ANTICORTE

STEELPRO
SAFETY



- Ideal para trabajos que requieran precisión y la máxima protección al corte.
- Es respirable, no provoca malos olores y es resistente a la degradación de ozono.
- No produce reacciones alérgicas. Resistencia a la abrasión, desgarrado y perforación.
- Grado de protección anticorte: 5

Color:  Tallas: S-M-L

GUANTES MULTIFLEX

LATEX ANTICORTE

STEELPRO
SAFETY



- Guante de buena destreza para trabajos de alta resistencia al desgarrado.
- Ventilación dorsal.
- Recubrimiento de la palma y uñas con látex corrugado.
- Ideal para labores de ensamblaje y operaciones de maquinarias o herramientas.

Color:  Tallas: S-M-L

GUANTES HERCULE VV750

NITRILO FRIGORÍFICO

DELTA
PLUS



- Interior de acrílico galga 7.
- Exterior de poliamida galga 13.
- Impregnación de nitrilo espuma en palma, dedos y mitad del dorso para mayor protección de los dedos contra el frío y el agua.

Color:  Talla: Estándar



GUANTES VE 702 PG

POLIURETANO ANTICORTE



EN 388



4121



- Guantes con impregnación poliuretano en la palma, puño y dedos.
- Dorso aireado con forma anatómica adaptada al mano.
- Para un uso general sin peligro de riesgos químicos, microbiológicos, eléctricos o térmicos.

Color:  Tallas: 6-7-8-9

GUANTES VE 712 PG

POLIURETANO ANTICORTE



EN 388



4121



- Doble impregnación de nitrilo en palma y mitad del dorso Galga 13.
- Para uso general en medio seco o graso, sin peligro de riesgos químicos, microbiológicos, eléctricos o térmicos.
- Su forma anatómica se adapta a la mano y asegurar una excelente destreza y una muy buena sensibilidad y prensión.

Color:  Tallas: 6-7-8-9

GUANTES VENICUT 52

IMPREGNASIÓN DE LATEX ANTICORTE



EN 388



4542

EN 607



X2XXXX



- Guante tejido de punto sin costuras TAEKI. Impregnación de látex sobre palma y punta de los dedos Galga 10.
- Protección contra los riesgos mecánicos, los riesgos térmicos.

Color:  Talla: 8-9



GUANTES SPRO FLEX

POLIURETANO ANTICORTE

S^{pro}

CE

EN 388



4121



- Fibra de hilo 100% algodón con recubrimiento de látex antideslizante.
- Adecuado para trabajos que requieran una mejor adherencia y agarre como en la manipulación de vidrios y metales cortantes.
- Presenta resistencia a cortes.

Color:  Tallas: S-M-L

GUANTES G40

CON NITRILO ANTICORTE

Kevlar-Clark

PROFESSIONAL

KG

KILNIGUARD

CE


EN 388



3131



- Fabricado de un tejido de punto de nailon negro sin costuras con un recubrimiento de espuma de nitrilo.
- Provee una capa con excelente resistencia a la abrasión, protección contra líquidos, agarre en seco-húmedo y durabilidad.

Color:  Tallas: 7-8-9

GUANTES G40

CON LATEX ANTICORTE

Kevlar-Clark

PROFESSIONAL

KG

KILNIGUARD

CE

EN 388



2241



- Fabricado de un tejido de punto de poliéster y algodón negro sin costuras con recubrimiento rugoso de látex.
- Provee una capa con excelente resistencia al rasgado, excelente agarre en seco y durabilidad.

Color:  Talla: 7-8-9



GUANTES INGENIERO 9"

BADANA CON **RIBETE AZUL**

STEELPRO
SAFETY



- Guante en base a cuero badana ideal para trabajos donde se requiera proteger de riesgos mecánicos medios y bajos.
- Dorso elastizado con puño corto.
- Costuras internas reforzadas.
- Grosor de 0,9-1,1mm.

Color: Tallas: 9-10

GUANTES DRIVER

BADANA CON **CARNAZA**

STEELPRO
SAFETY



- Guante en base a cuero badana y descarnado ideal para trabajos donde se requiera proteger de riesgos mecánicos medios y bajos.
- Protección a la abrasión, tales como ensamblaje, construcción, fabricación, jardinería, mantenimiento, industria maderera, manejo de materiales.

Color: Talla: 9

GUANTES INGENIERO 9.5"

BADANA CON **RIBETE ROJO**

CLUTE



- Recomendado para tareas generales de riesgos mecánicos medios y bajos.
- Fabricado a partir de cuero de búfalo, ofrece un óptimo rendimiento.
- Brinda comodidad y flexibilidad durante el trabajo.

Color: Talla: Estandar



GUANTES SOLVEX 37 - 175

NITRILO CON LARGO DE 13"

Ansell



- Protege las manos de variedad de riesgos químicos.
- Compuesto de nitrilo de alto rendimiento.
- Mayor protección contra desgarros, perforaciones y abrasión.
- Alto niveles de flexibilidad, comodidad y destreza.

Color:  Tallas: 7-8-9-10

GUANTES SOLVEX 37 - 185

NITRILO CON LARGO DE 18"

Ansell



- Resistencia a la abrasión inigualable.
- El acabado en rombos invertidos mejora aún más los niveles de agarre.
- El acabado tipo arena suave aporta al guante una superficie suave que incide en la reducción de costes indirectos al contribuir a un menor rechazo en la producción de piezas.

Color:  Talla: 8-9-10

GUANTES TOUCHNTUFF 92 - 600

ANTIESTÁTICO DE NITRILO

Ansell



- Mayor protección frente a salpicaduras químicas.
- Diseño resistente para una sensibilidad táctil superior sin silicona, para la protección de los productos.
- Disponible también en paquetes de distribución automática.

Color:  Talla: S-M-L



PROTECCIÓN CORPORAL

Productos diseñados para protegerte de peligros físicos, biológicos y químicos ideal para cubrir en áreas como laboratorios, fundiciones, empresas químicas, petroleras, entre otras.





PROTECCIÓN CORPORAL

MAMELUCO **STEELPRO**

DESCARTABLE S110



Tallas: M-L-XL-XXL

MAMELUCO **CUTE**

MACROGUARD



Tallas: M-L-XL-XXL

MAMELUCO **Segpro**

SEGPRO



Tallas: M-L-XL-XXL

MAMELUCO **DELTA PLUS**

DT 115



Tallas: M-L-XL

MAMELUCO **Spro**

GÉNESIS



Tallas: M-L-XL-XXL

MAMELUCOS

IMPORTADO



Tallas: M-L-XL-XXL



CALZADO DE SEGURIDAD

Los pies están expuestos a caídas de objetos, impactos en el talón, u objetos puntiagudos; zapatos con resistencia en la punta y en el tacón, así como contar con una suela resistente.





ZAPATO



NP 309

-
-
-
-



Tallas: 35 AL 46

ZAPATO



NP 310

-
-
-
-



Tallas: 35 AL 46

ZAPATO



FULL RISK

-
-
-
-



Tallas: 35 AL 46

ZAPATO



NANTERRE

-
-
-
-
-
-
-



Tallas: 35 AL 46

ZAPATO



TITAN

-
-
-
-
-
-



Tallas: 38 AL 46

ZAPATO



GARGAS ISO 18 KV

-
-
-
-
-
-



Tallas: 35 AL 45



ZAPATO



GARGAS II S1P



Tallas: 36 AL 45

ZAPATO



JUMPER2 S3



Tallas: 36 AL 45

ZAPATO



PROTON EH



Tallas: 35 AL 46

ZAPATO



RIMINI II S1P



Tallas: 35 AL 46

ZAPATO



SANTANA S3



Tallas: 39 AL 45

ZAPATO



BULLDOZER



Tallas: 35 AL 45



MANDILONES

SMS FITESA



- * Tela no tejida SMS Fitesa.
- * Gramaje 20-40-80-80.
- * Resistente al desgarro.

MANDILONES

NOTEX



- * Notex con protección S.
- * Repelente a líquidos y fluidos.
- * 80 gramos.
- * Descartables.

CUBREGALZADOS

CON ANTIDESLIZANTE



- * Tela no tejida de polipropileno SSMMS o SMS de 15 a 85 gr/m².
- * Repelente a fluidos o hidrófobo.
- * Antideslizante.

TOCAS

DESCARTABLES



- * Tela no tejida de polipropileno y elástico.
- * Talla: estandar.

GUANTES

NITRILO



- * Los guantes de nitrilo están compuestos de 100% nitrilo, son ambidiestros y libre de polvo y sin esterilizar. Tallas: S-M-L.

GUANTES

LATEX



- * Extremadamente elásticos. Perfecta protección frente a sustancias peligrosas. Fácil colocación y ajuste natural. Tallas: S-M-L.



CHAQUETA Y PANT.

SMS FITESA - NOTEX



- ✦ Repelente a líquidos y fluidos corporales
- ✦ Suave al tacto , resistente al desgarro
- ✦ Atoxico e hipoalergenico
- ✦ Con tratamiento antiestático
- ✦ Condición biológica: No estéril

GUANTES

QUIRÚRGICOS



- ✦ El guante quirúrgico estéril de látex levemente empolvado tiene características anatómicas premium que no agotan la mano del usuario permitiendo un uso prolongado en el tiempo.



Oficina: Jirón Moquegua 270 - Cercado de Lima

Teléfonos: 978757236 / 993945505 / 913479938

Correo: ventas@dysserviciosgenerales.com

Contabilidad: icastagne@dysserviciosgenerales.com

Web site: www.dysserviciosgenerales.com

Facebook: D&S servicios generales
